



**COMUNE DI VENEZIA**  
**DIREZIONE LAVORI PUBBLICI**


SETTORE PRONTO INTERVENTO,  
MANUTENZIONE PATRIMONIO

SERVIZIO MANUTENZIONE CASA E CONSEGNA OO.PP.

*Bando relativo all'asta pubblica per l'assegnazione della concessione di manufatti sepolcrali siti nel cimitero di Mazzorbo*

**CIMITERO DI BURANO (MAZZORBO)**

**SCHEDA TECNICA TOMBA "TREVISAN"**



**INQUADRAMENTO PLANIMETRICO**

**UBICAZIONE:** Recinto I° n. 3 (lotto 4 Sx)

**DATI TECNICI:** Cappella di famiglia / Superficie concessione mq. 10,6 (dato Polizia Mortuaria) / Tomba a loculi sovrapposti

**POSTI SALMA:** Preesistenti 3 + 3

**NOTE:** Per l'intero cimitero, compresa la tomba Trevisan, vige l'insussistenza dell'interesse culturale. Lo stesso ricade comunque in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 146 ai sensi del Dlgs 42/2004.

**STATO DI CONSERVAZIONE:** *Necessita di manutenzione diffusa e risanamento della copertura*

**DESCRIZIONE MANUFATTO:** *La tomba di famiglia Trevisan nel cimitero di Burano-Mazzorbo è localizzata a ridosso di un muro interno che separa i due campi del cimitero. Si presenta con un aspetto compatto rispetto a quelle contermini. La struttura è interamente in mattoni e la forte simmetria della facciata è enfatizzata da una scultura in altorilievo che rappresenta due angeli in ginocchio in un momento di preghiera rivolti a mani congiunte verso una croce, quest'ultima posta in asse con il portale. L'ingresso è contornato da forti cornici in pietra e nel grosso spessore dell'architrave è scolpito il nominativo "Famiglia Trevisan". Al portale segue un perimetro di tessitura in mattoni a vista intervallata da conci in pietra, la conclusione superiore assume profili geometrici lineari che convergono su una cuspide ed accennano a due falde stilizzate. Analogo disegno viene riproposto nei parallelismi superiori quali il cornicione in sommità realizzato con elementi prefabbricati. L'interno si presenta con il classico corridoio centrale, su entrambi i lati del quale sono ubicati tre loculi longitudinali sovrapposti, su quarto ed ultimo livello in un vano avente dimensioni pari ai sottostanti loculi sono state ricavate delle nicchie più piccole (da adibirsi ad ossari-cinerari). Per la realizzazione di rivestimenti, cornici e pavimentazione sono stati utilizzati due tipologie di marmo (che risultano parzialmente fratturati), il tetto è sostenuto da una semplice struttura in travi di legno. Il degrado è costituito da una marcata presenza di umidità sia di risalita che di origine meteorica testimoniata da distacchi di intonaco.*

**CENNI STORICI:** *con atto n. 571 del 6/12/1945 il Comune di Venezia concedeva l'area cimiteriale per la costruzione di una cappella sepolcrale di famiglia, la stessa concessione è stata dichiarata decaduta con atto pg.127858 del 15/03/2013 e la cappella attualmente risulta libera e disponibile.*

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

*Fronte del manufatto*



*Fronte del manufatto e lato nord-est*



*Particolare rilievo sulla facciata del manufatto*



*Particolare lato sud-ovest*



*Interno del manufatto*



*Particolare disposizione loculi e ossari-cinerari*

